



2025 ÜRÜN KATALOĞU

2025 PRODUCT CATALOG



akarsangroup.com





KALİTE VE DAYANIKLILIK

Kalite ve sağlamlığı temin eden zemin kaplamaları

QUALITY AND DURABILITY

Floor coverings that ensure quality and durability



SAĞLIK VE GÜVENLİK

Sağlık ve güvenliği önceliklendiren çalışma ortamı

HEALTH AND SAFETY

A working environment that prioritizes health and safety



ÇEVREYE DUYARLILIK

Çevreye saygılı üretim ve hizmet anlayışı

ENVIRONMENTAL AWARENESS

Environmentally friendly production and service approach



MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşteri memnuniyetini artırarak mükemmelliği hedefleyen hizmet

CUSTOMER SATISFACTION

Service that aims for excellence by increasing customer satisfaction



AKARSAN
GROUP

Hakkımızda

About Us



Akarsan Group, iklimlendirme sektöründe üretici kimliğiyle faaliyet gösteren, yenilikçi ve kalite odaklı bir firmadır. Sektördeki bilgi birikimimiz ve yıllara dayanan tecrübemizle, damperler, dış hava panjurları, difüzör ve menfez üretiminde öncü markalar arasında yer almaktayız.

Müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilir kaliteyi esas alarak, en yeni teknolojilerle donatılmış üretim tesislerimizde uluslararası standartlara uygun ürünler geliştiriyoruz. Yenilikçi bakış açımız, güçlü Ar-Ge çalışmamız ve dinamik ekibimiz sayesinde, sektördeki en güvenilir ve tercih edilen markalardan biri olmayı sürdürüyoruz.

Kalite, güvenilirlik ve verimlilik prensipleriyle hareket eden Akarsan Group, çevreye duyarlı üretim anlayışı ve iş sağlığı ve güvenliğine verdiği önem ile sektörde fark yaratmaktadır. Sürekli gelişim ve müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde, iklimlendirme çözümlerinde yüksek performans ve uzun ömürlü kullanım sunuyoruz.

Bugün olduğu gibi gelecekte de, yenilikçi çözümlerimiz ve üstün hizmet anlayışımızla sektöre yön vermeye ve müşterilerimize en iyi ürünleri sunmaya devam edeceğiz.

Akarsan Group is an innovative and quality oriented company operating as a manufacturer in the air conditioning sector. With our knowledge and experience spanning years in the sector, we are among the leading brands in the production of dampers, external air shutters, diffusers and grilles.

Based on customer satisfaction and sustainable quality, we develop products in accordance with international standards in our production facilities equipped with the latest technologies. Thanks to our innovative perspective, strong R&D studies and dynamic team, we continue to be one of the most reliable and preferred brands in the sector.

Acting on the principles of quality, reliability and efficiency, Akarsan Group makes a difference in the sector with its environmentally sensitive production approach and the importance it attaches to occupational health and safety. Thanks to our continuous development and customer-oriented approach, we offer high performance and long-lasting use in air conditioning solutions.

As today, we will continue to lead the sector with our innovative solutions and superior service approach and offer the best products to our customers in the future.



Vizyonumuz & Misyonumuz

Our Vision and Mission



Vizyonumuz

İklimlendirme sektöründe kalite, yenilik ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak küresel ölçekte rekabet edebilen, sektörün en güvenilir ve tercih edilen markalarından biri olmak. Teknolojik gelişmelere öncülük eden, sürdürülebilir çözümler sunan ve sektöre yön veren bir firma olarak geleceğe değer katmayı hedefliyoruz.

Misyonumuz

Akarsan Group olarak, yüksek kalite standartlarına uygun, yenilikçi ve çevre dostu iklimlendirme ürünleri üreterek sektörün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı amaçlıyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge çalışmalarımız ve uzman kadromuz ile verimli, dayanıklı ve sürdürülebilir çözümler sunarak sektörde fark yaratıyoruz.

Bu doğrultuda;

- ✔ Müşteri beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek en uygun çözümleri sunmak,
- ✔ Kalite ve güvenilirliği ön planda tutarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapmak,
- ✔ Çevre dostu ve enerji verimli sistemler geliştirerek sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak,
- ✔ Çalışanlarımızın gelişimine ve iş güvenliğine önem vererek verimli bir çalışma ortamı sağlamak,
- ✔ Yenilikçi ve ileri teknoloji çözümlerle sektöre yön vermek en temel misyonlarımız arasındadır.

Akarsan Group olarak, kalitemiz ve yenilikçi vizyonumuzla geleceğe değer katmaya devam edeceğiz.

Our Vision

To be one of the most reliable and preferred brands in the air conditioning sector, which can compete on a global scale by prioritizing quality, innovation and customer satisfaction. As a company that pioneers technological developments, offers sustainable solutions and leads the sector, we aim to add value to the future.

Our Mission

As Akarsan Group, we aim to meet the needs of the sector in the best way by producing innovative and environmentally friendly air conditioning products that comply with high quality standards. We make a difference in the sector by offering efficient, durable and sustainable solutions with our customer-oriented approach, strong R&D studies and expert staff.

In this direction;

- ✔ To analyze customer expectations in the best way and offer the most suitable solutions,
- ✔ To produce in accordance with national and international standards by prioritizing quality and reliability,
- ✔ To contribute to a sustainable future by developing environmentally friendly and energy efficient systems,
- ✔ To provide an efficient working environment by giving importance to the development and occupational safety of our employees,
- ✔ To lead the sector with innovative and advanced technology solutions are among our most basic missions.

As Akarsan Group, we will continue to add value to the future with our quality and innovative vision.

Kalite Politikamız

Our Quality Policy



Akarsan Group olarak, iklimlendirme sektöründe üretici kimliğimizle, müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilir kaliteyi en üst seviyede tutmayı hedeflemekteyiz. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyle, damperler, dış hava panjurları, difüzör ve menfez üretiminde sektörde öncü bir marka olmanın sorumluluğunu taşıyoruz.

Bu doğrultuda kalite politikamız;

Müşteri Odaklılık: Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek, onlara en uygun, güvenilir ve yüksek performanslı ürünler sunmak.

Sürekli İyileştirme: Üretim süreçlerimizi ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek, en ileri teknolojileri ve yenilikçi çözümleri benimsemek.

Standartlara Uygunluk: Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretmek ve kalite yönetim sistemimizi sürekli güncellemek.

Çevre ve İş Güvenliği: Çevreye duyarlı üretim süreçleri benimseyerek, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli tüm önlemleri almak.

Ekip Çalışması ve Eğitim: Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak için düzenli eğitimler sağlamak ve ekip ruhu ile hareket ederek verimliliği en üst seviyeye çıkarmak.

Akarsan Group olarak, kalite politikamıza bağlı kalarak sektördeki lider konumumuzu güçlendirmeye ve müşterilerimize en iyi ürün ve hizmeti sunmaya devam edeceğiz.

As Akarsan Group, we aim to keep customer satisfaction and sustainable quality at the highest level with our manufacturer identity in the air conditioning sector. With the knowledge and experience we have, we carry the responsibility of being a leading brand in the sector in the production of dampers, external air shutters, diffusers and grilles.

In this direction, our quality policy;

Customer Focus: By analyzing the expectations and needs of our customers in the best way, we offer them the most suitable, reliable and high-performance products.

Continuous Improvement: By continuously improving our production processes and service quality, we adopt the most advanced technologies and innovative solutions.

Compliance with Standards: To produce our products in accordance with national and international standards and constantly update our quality management system.

Environment and Work Safety: By adopting environmentally sensitive production processes, we take all necessary precautions in occupational health and safety.

Teamwork and Training: To provide regular training to increase the competencies of our employees and to maximize efficiency by acting with team spirit.

As Akarsan Group, we will continue to strengthen our leading position in the sector and provide the best products and services to our customers by adhering to our quality policy.



Ürünler

Products



DAMPERLER



AFD

AVCD

VVCY

AJK

5

DİFİZÖRLER



AJN

AGA

AKA

6

ASD

AYA

ASDA-1

ASDA-2

7


ASDA-3

ASDA-4

ARD

8

DIŞ HAVA PANJURLARI



ADHP

AKFP

AYHP

9

MENFEZLER



ABG

ACS , ACS + DA

AKP-1

10

AKP-2

ALM

ATM

11

ATS , ATS+DA


AYCS , AYCS + DA

AKK

12

Damperler


Dampers



AFD – YANGIN DAMPERLERİ FIRE DAMPERS

Akarsan AFD model yangın damperleri havalandırma sistemlerinde yangının etrafa yayılmasını önlemek amacı ile yangın alanını sınırlamak için kullanılır. Gövde ve kanatlar ısıya dayanıklı olacak şekilde izole edilmekte ve talebe göre yangın anında otomatik kapamalı veya kontrollü olarak üretilmektedir.

Akarsan AFD model fire dampers are used to limit the fire area in ventilation systems in order to prevent the fire from spreading to the surroundings. The body and wings are insulated to be heat resistant and are produced as automatic closing or controlled in case of fire, depending on the demand.



AVCD – DİKDÖRTGEN KESİTLİ DEBİ REGLAJ DAMPERLERİ RECTANGULAR SECTION FLOW REGULATION DAMPERS

Akarsan AVCD model dikdörtgen kesitli debi reglaj damperleri havalandırma sistemlerinde dikdörtgen hava ayar elemanı olarak kullanılır. Kanatlar özel olarak haddelemiş 6063 alüminyum profil, kasa ise galvaniz sacdan imal edilmektedir. Montajı civatalı olarak yapılmaktadır. Kumanda motoru aksesuarıdır.

Akarsan AVCD model rectangular section flow control dampers are used as rectangular air adjustment elements in ventilation systems. The wings are made of specially rolled 6063 aluminum profile and the casing is made of galvanized sheet metal. It is mounted with bolts. It is a control motor accessory.



VVCY – DAİRESEL KESİTLİ DEBİ REGLAJ DAMPERLERİ CIRCULAR SECTION FLOW REGULATION DAMPERS

Akarsan VVCY model dairesel kesitli debi reglaj damperi havalandırma sistemlerinde yuvarlak hava kanallarında hava ayar elemanı olarak kullanılmaktadır. Galvaniz sacdan imal edilmektedir, klappe üzerine sızdırmazlık contası uygulanır. Montajı civatalı olarak yapılmaktadır. Kumanda motoru aksesuarıdır.

Akarsan VVCY model circular section flow control damper is used as air adjustment element in round air ducts in ventilation systems. It is manufactured from galvanized sheet metal, sealing gasket is applied on the flap. It is mounted with bolts. It is a control motor accessory.



AJK – JALUZİ KLAPELER JALOUSI FLAP FLAP

Akarsan VJK model jaluzy klapeler tek yönlü hava akışını gerçekleştiren elemanlardır. Kanala monte edilen, dış duvar atış kısmına monte edilen ve dış duvar emiş kısmına monte edilen olmak üzere 3 tipi vardır. Kanatlar senkronize hareket için birbirine bağlanmışlardır.

Akarsan VJK model jalousie flaps are elements that perform one-way air flow. There are 3 types: duct-mounted, external wall outlet-mounted and external wall suction-mounted. The flaps are connected to each other for synchronized movement.

Difüzörler

Diffusers



AJN - JET NOZULLAR JET NOZZLES

Akarsan AJN model jet nozullar yüksek üfleme hızları ve uzun üfleme mesafesi gerektiren mahallerin klimatizasyon ve havalandırması için kullanılan ürünlerdir. Düşük basınç kayıplarına ve düşük ses seviyelerine sahiptirler. Yuvarlak kanallara doğrudan bağlanabilirler ve üfleme yönleri elle ayarlanabilir.

Akarsan AJN model jet nozzles are products used for air conditioning and ventilation of spaces requiring high blowing speeds and long blowing distances. They have low pressure losses and low noise levels. They can be directly connected to round ducts and their blowing directions can be adjusted manually.



AGA - GEMİCİ AENMOSTADLARI ALÜMİNYUM MARINE AENMOSTADS ALUMINUM

Akarsan AGA model gemici anemostadları havalandırma sistemlerinde genellikle küçük mahallerin havalandırması için kullanılmaktadır. Galvaniz malzemeden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir. Standart olarak vidalı üretilir.

Akarsan AGA model marine anemostats are generally used for ventilation of small spaces in ventilation systems. Manufactured from galvanized material, standard coating process is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes, other colors and anodized coating can be done upon request. It is produced with screws as standard.



AKA - KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ SQUARE CEILING DIFFUSER

Akarsan AKA model kare anemostadlar havalandırma sistemlerinde bu tip kanatlı difüzörler tavan uygulamaları için tasarlanmıştır, uygulama gereksinimlerine bağlı olarak hava debisini ayarlamak ve hava debisini optimize etmek için aksesuarları ile birlikte dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir. Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir. Anemostad damperi ve plenum kutusu aksesuarlarıdır.


Akarsan AKA model square anemostad ventilation systems are designed for ceiling applications with these types of winged diffusers, they are used in distributor and collector systems with their accessories to adjust and optimize air flow depending on application requirements. They are manufactured from specially rolled 6063 aluminum profiles, standard coating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes, other colors and anodized coating can be done upon request. They are manufactured with screws as standard, if no holes are required on the frame, they are manufactured with latch or spring systems. Anemostad damper and plenum box are their accessories.

Difizörler

Diffusers



ASD – SLOT DİFÜZÖRLER SLOT DIFFUSERS



Akarsan ASD model slot difüzörler havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme difüzörü olarak kullanılmakta olup montaj standartta köprülüdür. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, kanatlar hariç standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilir. Kanatlar ise siyah eloksallı ile kaplanmaktadır. Plenum kutusu ve köşe parçası aksesuarlarıdır.

Akarsan ASD model slot diffusers are used as suction and blowing diffusers in ventilation systems and the standard installation is bridged. It is manufactured from specially rolled 6063 aluminum profile, except for the wings, the standard coating process is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes, other colors and anodized coating can be done upon request, the wings are coated with black anodized. Plenum box and corner piece are accessories.

AYA – YUVARLAK TAVAN DİFÜZÖRÜ ROUND CEILING DIFFUSER



Akarsan AYA model slot difüzörler havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme difüzörü olarak kullanılmakta olup montaj standartta köprülüdür. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, kanatlar hariç standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilir. Kanatlar ise siyah eloksallı ile kaplanmaktadır. Plenum kutusu ve köşe parçası aksesuarlarıdır.

Akarsan AYA model slot diffusers are used as suction and blowing diffusers in ventilation systems and the standard installation is bridged. It is manufactured from specially rolled 6063 aluminum profile, except for the wings, the standard coating process is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes, other colors and anodized coating can be done upon request, the wings are coated with black anodized. Plenum box and corner piece are accessories.


ASDA-1 – HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER HELICAL BLOWING DIFFUSERS



Akarsan ASDA-1 model helisel üfleme difüzörleri çok kısa mesafeler içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4 metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilirler.

Akarsan ASDA-1 model helical blowing ceiling diffusers are used to provide a homogeneous mixture with room air within very short distances. They are ideal air blowing terminal units for ceiling heights between 2.6 and 4 meters. They can be produced with plenum cells upon request.

ASDA-2 – HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER HELICAL BLOWING DIFFUSERS



Akarsan ASDA-2 model helisel üfleme difüzörleri çok kısa mesafeler içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4 metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilirler.

Akarsan ASDA-2 model helical blowing ceiling diffusers are used to provide a homogeneous mixture with room air within very short distances. They are ideal air blowing terminal units for ceiling heights between 2.6 and 4 meters. They can be produced with plenum cells upon request.

Difüzörler


Diffusers



ASDA-3 – HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER HELICAL BLOWING DIFFUSERS

Akarsan ASDA -3 model helisel üflemlî tavan difüzörleri çok kısa mesafeler içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4 metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Hava üfleme yönü ayarlanabilir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilirler.

Akarsan ASDA -3 model helical blowing ceiling diffusers are used to provide a homogeneous mixture with room air within very short distances. They are ideal air blowing terminal units for ceiling heights between 2.6 and 4 meters. Air blowing direction can be adjusted. They can be produced with plenum cells upon request.



ASDA-4 – DÖRT YÖNLÜ ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER FOUR-WAY BLOWING DIFFUSERS

Akarsan ASDA-4 model helisel üflemlî tavan difüzörleri çok kısa mesafeler içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır, 15 metreye kadar tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilirler

Akarsan ASDA-4 model helical blowing ceiling diffusers are used to provide a homogeneous mixture with room air within very short distances, they are ideal air blowing terminal units for ceiling heights up to 15 meters. They can be produced with plenum cells upon request.



ARD – DÖNER GÖVDELİ DİFÜZÖRLER ROTARY BODY DIFFUSERS

Akarsan ARD model döner tavan difüzörü endüstriyel havalandırma ve konfor klima sistemlerinde kullanıma uygundur konser, toplantı, sinema, tiyatro salonları fabrikalar ve süpermarketler gibi tavan yüksekliği 3.5-15 metre ve daha yüksek olan mahallerde tercih edilir. Yaz ve kış kanat açıları ayarlanarak verimlik sağlanır.

Akarsan ARD model rotary ceiling diffuser is suitable for use in industrial ventilation and comfort air conditioning systems. It is preferred in places with a ceiling height of 3.5-15 meters and higher, such as concert, meeting, cinema, theater halls, factories and supermarkets. Efficiency is achieved by adjusting the summer and winter wing angles



Dış Hava Panjurları

Exterior Air Louvers



ADHP – DIŞ HAVA PANJURLARI EXTERIOR AIR LOUVERS



Akarsan ADHP model dış hava panjurları havalandırma sistemlerinde hava kanalları nın dış ortamlara açılan noktalarında emiş ve atış menfezi olarak kullanılır dış ortamlardan gelebilecek sinek, yağmur, kuş vb. Şeylerin girmesini engelleme işlevi yapar. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre natürel alüminyum eloksalı da yapılabilir. Standart olarak vidalı üretilir. Galvanizli tel kafes aksesuardır.

Akarsan ADHP model external air louvers are used as suction and discharge vents at the points where the air ducts open to the external environment in ventilation systems, and prevent the entry of flies, rain, birds, etc. that may come from the external environment. They are manufactured from specially rolled 6063 aluminum profiles, standard coating process is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes, natural aluminum anodizing can also be done upon request. They are produced with screws as standard. Galvanized wire mesh is an accessory.

AKFP – KUM TUTUCULU DIŞ HAVA PANJURLARI SAND TRAPPING EXTERIOR AIR LOUVERS



Akarsan AKFP kum tutma panjur modeli, belirli bir hızda emme ve üfleme sırasında kumu kanal dışında tutmak için kullanılır. Alüminyum panjurlardan ve galvanizli sac veya paslanmaz çelikten yapılmış bir kum tutma ünitesinden yapılabilir. İsteğe göre elektrostatik toz boya ile boyanabilir. Standart renkleri RAL 9010 ve 9016'dır. Diğer renkleri fırın boya ile verilmektedir.

Akarsan AKFP sand holding shutter model is used to keep sand outside the channel during suction and blowing at a certain speed. It can be made of aluminum shutters and a sand holding unit made of galvanized sheet or stainless steel. It can be painted with electrostatic powder paint upon request. Standard colors are RAL 9010 and 9016. Other colors are given with oven paint.

AYHP – YUVARLAK DIŞ HAVA PANJURLARI ROUND EXTERIOR AIR LOUVERS



Akarsan AYHP model kum filtreli yuvarlak dış hava panjurları, hava kanallarının dış ortama açıldığı noktalarda emiş ve fırlatma menfezlerini korumak, yabancı partikül girişini engellemek ve ses iletimini engellemek için tasarlanmıştır. Standart olarak vidalı üretilir. Galvanizli tel kafes aksesuardır.

Akarsan AYHP model round external air louvers with sand filter are designed to protect the suction and ejection vents at the points where the air ducts open to the external environment, to prevent the entry of foreign particles and to prevent sound transmission. It is produced with screws as standard. Galvanized wire mesh is an accessory.

Menfezler


Vents



ABG – BANYO MENFEZİ BATHROOM VENTS

Akarsan ASDA -3 model helisel üfleme terminali tavan difüzörleri çok kısa mesafeler içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4 metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Hava üfleme yönü ayarlanabilir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.


Akarsan ASDA -3 model helical blowing ceiling diffusers are used to provide a homogeneous mixture with room air within very short distances. They are ideal air blowing terminal units for ceiling heights between 2.6 and 4 meters. Air blowing direction can be adjusted. They can be produced with plenum cells upon request.



ACS , ACS + DA – ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ + DAMPER DOUBLE ROW BLADE GRILLE + DAMPER

Akarsan ACS, ACS+DA (damperli) model çift sıra kanatlı menfezler havalandırma sistemlerinde üfleme kanallarında kullanılır, kanatlar yatay ekseninde hareketlidir. Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil den imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkleri ve eloksallı kaplama da yapılabilir. Standart olarak vidalı üretilir. Menfez damperi aksesuarıdır.

Akarsan ACS, ACS+DA (with damper) model double row wing grilles are used in blowing channels in ventilation systems, the wings are horizontally movable. Manufactured from specially rolled 6063 aluminum profile, standard coating process is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes, other colors and anodized coating can be done upon request. It is produced with screws as standard. It is a grill damper accessory.



AKP-1 – KARE PETEK MENFEZ SQUARE HONEYCOMB VENTS

Akarsan AKP-1 (damperli) model menfezler havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme menfezi olarak kullanılır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkleri ve eloksallı kaplama da yapılabilir. Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir. Menfez damperi aksesuarıdır. Kontrol damperleri, karşılıklı veya paralel kanatlar şeklinde alüminyumdan yapılabilir.

Akarsan AKP-1 (damper) model grilles are used as suction and blowing grilles in ventilation systems. Manufactured from specially rolled 6063 aluminum profile, standard coating process is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes, other colors and anodized coating can be done upon request. Manufactured with screws as standard, if no holes are required on the frame, it is produced with latch or spring system. It is a grille damper accessory. Control dampers can be made of aluminum in the form of opposing or parallel wings.

Menfezler

Vents



AKP-2 – KARE PETEK KASALI MENFEZ SQUARE HONEYCOMB CASE VENTS

Akarsan AKP-2 model kasalı menfezler havalandırma sistemlerinde emiş menfezi olarak kullanılır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir. Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilir. Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir.

Akarsan AKP-2 model cased grilles are used as suction grilles in ventilation systems. They are manufactured from specially rolled 6063 aluminum profiles. Standard coating process is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes, other colors and anodized coating can be done upon request. They are manufactured with screws as standard, if no holes are required on the frame, they are manufactured with a latch or spring system.



ALM – LİNEER MENFEZLER LINEAR GRILLES

Akarsan ALM model lineer menfezler havalandırma sistemlerinde ağırlıklı olarak fancoil ve radyatör üstlerinde kullanılmakta olup uygulamada üfleme ve emiş menfezi olarak ta kullanılabilir. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilir. Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir. Menfez damperi, plenum kutusu ve kör kasa aksesuarlarıdır.

Akarsan ALM model lineer menfezler havalandırma sistemlerinde ağırlıklı olarak fancoil ve radyatör üstlerinde kullanılmakta olup uygulamada üfleme ve emiş menfezi olarak ta kullanılabilir. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilir. Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir. Menfez damperi, plenum kutusu ve kör kasa aksesuarlarıdır.



ATM – KAPI VE DUVAR TRANSFER MENFEZLERİ DOOR AND WALL TRANSFER GRILLES

Akarsan ATM model transfer menfezler havalandırma sistemlerinde bir taraftan bakıldığında diğer tarafın görünmemesi özelliği ile mahaller arası hava transferinde kullanılmaktadır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir. Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilir.

Akarsan ATM model transfer grilles are used in air transfer between spaces in ventilation systems with the feature that the other side is not visible when viewed from one side. They are manufactured from specially rolled 6063 aluminum profile. Standard coating process is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes, other colors and anodized coating can be done upon request.

Menfezler

Vents




ATS , ATS+DA – TEK SIRA KANATLI MENFEZ + DAMPER SINGLE ROW BLADE GRILLE + DAMPER



Akarsan ATS,ATS+DA (damperli) model tek sıra kanatlı menfezler havalandırma sistemlerinde emiş kanallarında kullanılır, kanatlar yatay eksenle hareketlidir. Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil den imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir. Standart olarak vidalı üretilir. Menfez damperi aksesuarıdır.

Akarsan ATS, ATS+DA (with damper) model single row blade grilles are used in intake ducts in ventilation systems, the blades are horizontally movable. Manufactured from specially rolled 6063 aluminum profile, standard coating process is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes, other colors and anodized coating can be done upon request. It is produced with screws as standard. It is a grill damper accessory.

AYCS , AYCS + DA – YUVARLAK KANALLAR İÇİN ÇİFT SIRA KANATLI DAMPERLİ VE DAMPERSİZ MENFEZLER DOUBLE ROW BLADE DAMPER AND DAMPERLESS GRILLES FOR ROUND DUCT



Akarsan AYCS, AYCS+DA (damperli) model yuvarlak kanal menfezleri Havalandırma sistemlerinde hava miktarını ayarlamak amacı ile kullanılır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir. Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir. Standart vidalı üretilir. Menfez damperi ve saptırıcı kanatlar aksesuarlarıdır.

Akarsan AYCS, AYCS+DA (with damper) model round duct grilles are used to adjust the air volume in ventilation systems. Manufactured from specially rolled 6063 aluminum profile. Standard coating process is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes, other colors and anodized coating can be done upon request. Manufactured with standard screws. Grille damper and deflector wings are accessories.

AKK – KONTROL KAPAKLARI (MÜDAHALE KAPAĞI) CONTROL COVERS (INTERVENTION COVERS)



Akarsan AKK modeli kontrol kapakları kanal içinde uygulaması gerçekleştirilmiş hava iklimlendirme ekipmanlarının örneğin hava ısıtma ve soğutma, hava debi kontrol cihazları, gibi kontrollerinin ve bakımlarının yapılması amacı ile kullanılmaktadır. Standart üretim ölçüleri dışında müşteri talebi ölçülerinde özel boyutlara üretilebilmektedir. Kasa özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir, kapak kasa boyutuna göre mukavemet sağlayacak kalınlıkta sacdan üretim yapılır.

Akarsan AKK model control covers are used for the purpose of performing the controls and maintenance of air conditioning equipment such as air heating and cooling, air flow control devices, which are applied inside the duct. In addition to standard production dimensions, special dimensions can be produced according to customer demand. The case is manufactured from specially rolled 6063 aluminum profile, standard coating process is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes, other colors and anodized coating can be done upon request, the cover is manufactured from sheet metal with a thickness that will provide strength according to the case size.




Geliřtirdiđimiz ve ürettiđimiz
tüm ürünler gerekli kalite
belgelerine sahiptir.

*All products we develop and
produce have the necessary
quality certificates.*



akarsangroup.com





AKARSAN
GROUP

Meriç Mah. 5605 Sokak No:28
Çamdibi Bornova / izmir / Türkiye
+90 232 433 03 21
info@akarsangroup.com

